



WebSyncro

Stručná příručka pro koncové uživatele



Obsah

Popis aplikace.....	3
Přístup k aplikaci	3
Přihlášení k aplikaci	3
Práce s aplikací.....	4
Soubor	4
Odvolávky.....	4
a. Práce s jednou odvolávkou – detail, tisk, stahování.....	5
b. Práce s více odvolávkami – detail, tisk, stahování.....	5
c. Práce se všemi odvolávkami – detail, tisk, stahování.....	6
Referenční data	6
Práce s Referenčními daty – stahování	7
Protokoly.....	7
Správa.....	7
Odhlášení z aplikace.....	9
Řešení problémů	9
Kontakty.....	9



Popis aplikace

Internetová aplikace WebSyncro poskytuje uživatelům přehled o JIS odvolávkách a Referenčních datech, které jsou odesílány a přijímány prostřednictvím EDI serverů. S aplikací uživatel pracuje prostřednictvím internetového prohlížeče, MS IE nebo Mozilla Firefox jsou doporučeny.

Aplikace slouží jako jeden z náhradních zdrojů dat pro dodavatele při výpadku EDI komunikace mezi Škoda Auto a dodavatelem.

Základem aplikace je zobrazování JIS odvolávek s možností filtrování, tisku, stahování zobrazených odvolávek.

Přístup k aplikaci

Přístup k internetové aplikaci WebSyncro mají pouze oprávnění uživatelé.

Registraci dodavatele a vytvoření jednoho administrátorského přístupu pro dodavatele zajišťuje administrátor aplikace z odborného útvaru v ŠA / PLL-S/1:

Aleš Lenc, tel. +420 326 8 17225, ales.lenc@skoda-auto.cz

Součástí registrace je automaticky vygenerovaný e-mail, který je poslán na e-mailovou adresu zadanou administrátorem ŠA při registraci. E-mail obsahuje přihlašovací údaje pro úspěšné přihlášení do WebSyncro.

Přístup uživatelů do WebSyncro v rámci registrovaného dodavatele přiděluje a řeší administrátor dodavatele, proto se s žádostí na zřízení přístupu nebo změnu hesla obraťte na své IT oddělení nebo oddělení, které má přidělování oprávnění v kompetenci.

Administrátoři ŠA nebudou na Vaše žádosti reagovat – kontaktní partner dodavatele pro ŠA je IT oddělení nebo oddělení, kterému byl přidělen administrátorský přístup pro vaši společnost.

Přihlášení k aplikaci

Po zadání adresy <https://web.teledin.cz> se v prohlížeči objeví titulní stránka portálu webových aplikací. Vyberte WebSyncro, dostanete přihlašovací obrazovku. Zadejte Vaše přihlašovací údaje, které jste obdrželi e-mailem nebo které Vám přidělilo IT oddělení vaší společnosti:

Skupina	Číslo dodavatele přidělené ŠA
Uživatel	Jméno uživatele
Heslo	Heslo uživatele
	<u>Doporučení:</u> po prvním přihlášení heslo změňte (viz odstavec Změna hesla)

Při zadávání přihlašovacích údajů vždy dodržujte malá a velká písmena.

Při neúspěšném přihlášení se na přihlašovací obrazovce objeví zpráva "Neúspěšné přihlášení". Po zadání špatného hesla 3x po sobě je účet z bezpečnostních důvodů zablokován. K navyšování počtu neúspěšných pokusů a případnému zablokování účtu dojde rovněž po špatně zadaném heslu při pokusu o jeho změnu. Musíte kontaktovat IT oddělení své společnosti, které Vám přidělilo přihlašovací údaje do WebSyncro.

Po úspěšném přihlášení je počet neúspěšných pokusů vynulován a uživatel má k dispozici opět tři pokusy. Pro heslo platí pravidlo, že délka je minimálně 8 znaků, alespoň jedno malé a jedno velké písmeno a jedna číslice. Heslo může obsahovat pouze tyto speciální znaky: !@#%&^*().

Po úspěšném přihlášení se zobrazí domovská stránka aplikace WebSyncro.

The screenshot shows the WebSyncro application interface. At the top, there is a navigation bar with the ŠKODA logo and the text 'WebSyncro'. Below the navigation bar, there is a table titled 'Přehled přihlášení' (Login Overview). The table contains the following data:

Přehled přihlášení	
Skupina	skoda
Uživatel	Usercz
Poslední přihlášení	2017,04,06 16:42
Poslední neúspěšné přihlášení	



Práce s aplikací

Ovládání menu je intuitivní. Po najetí kurzorem na zvolenou položku se menu automaticky rozbalí (má-li pod sebou další položky).

- Nastavení délky stránky – v záhlaví tabulky zvolte počet zobrazovaných řádků.
- Pohyb mezi jednotlivými stránkami – klikněte na pořadové číslo stránky, případně na šipku vpřed / vzad, začátek / konec.

Některé tabulky mají možnost třídění a filtrování podle jednotlivých položek:

- Třídění – Položky, které je možno třídit, mají za názvem sloupce šipku nahoru a dolů. Kliknutím na tento název dojde k setřídění hodnot jedním směrem, po opětovném kliknutí opačným směrem atd.
- Filtrování – zaškrtněte zaškrťovací pole "Filtr", v každém sloupci se objeví pole pro zapsání filtrovaného řetězce. Filtrování probíhá tak, že se hledají pouze hodnoty, které začínají zapsaným řetězcem. Lze kombinovat i filtrování podle více sloupců. Odškrtnutím filtru se filtrování opět zruší.

Ve spodní části tabulky jsou tlačítka akcí, které lze provádět. Aktivace tlačítek je závislá na oprávnění přihlášeného uživatele, případně i na vybraném řádku tabulky.

Soubor

Odvolávky

Zobrazí se seznam všech montážních linek k danému dodavateli.

The screenshot shows the 'WebSyncro' application interface. At the top, there is a navigation bar with the ŠKODA logo, 'WebSyncro' text, and user information 'skoda / Usercz'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Domů' > 'Soubor' > 'Protokoly' > 'Správa' > 'Nápověda' > 'Odhlásit'. The main content area is titled 'Výběr pro odvolávky'. It features a 'Skupina:' dropdown menu set to '36216' and a 'Linka:' dropdown menu. The 'Linka:' menu is open, showing a list of assembly lines with their corresponding ML numbers. The list includes: 'A7 Octavia Indie - 3621601-31-13-M010', 'A7 Octavia MB - 3621601-31-03-M100', 'A7 Octavia/SK-SE251 - Svařovna 3621601-31-03-R100', 'A7 Octavia/SK-SE251 - Montáž - 3621601-31-03-M100', 'A7 Octavia/SK-SE251 - Svařovna - 3621601-31-03-R100', 'A7 Octavie Kaluga - 3621601-31-33-K600', 'SUV Yeti - CKD - 3621601-33-16-M010', and 'SUV Yeti/Superb - Montáž - 3621601-33-01-M100'. A mouse cursor is pointing at the last item in the list.

Každá montážní linka má svůj vlastní „Název linky“ - pro všechny dodavatele je „Název linky“ stejný. „Linka“ je doplňující informací obsahující číslo dodavatele – odvolávací závod-systémové číslo montážní linky (ML) - odvolávací status na ML: 19509-31-33-K600.



Uživatel vybere požadovanou ML kliknutím na název montážní linky – zobrazí se obrazovka s jednotlivými odvolávkami:

ŠKODA WebSyncro skoda / Usercz

Domů Soubor Protokoly Správa Nápověda Odhlásit

Výběr pro odvolávky

Skupina: 36216 Linka: SUV Yeti/Superb - Montáž - 3621601-33-01-M100

Filtr:

Date	Time	FCO	KENN_NR	VIN	MODEL	AL	SEQ_N	SU	ST	STAT		
18.04.2017	17:50	33	1716222489	TMBLC75L4H6052854	175L6	01	7025	3621601	33	M100 L4		
18.04.2017	17:44	33	1716222663	TMBMD75L0H6052853	175L7	01	7022	3621601	33	M100 R4		
18.04.2017	17:40	33	1716222151	TMBKC75L6H6052852	175L7	01	7019	3621601	33	M100 R4		
18.04.2017	17:24	33	1716222427	TMBLA75L1H6052851	175L7	01	7010	3621601	33	M100 L4		
18.04.2017	17:14	33	1716222359	TMBJF75L9H6052850	175L6	01	7003	3621601	33	M100 L4		
18.04.2017	17:10	33	1716222106	TMBMD75L1H6052849	175L7	01	7000	3621601	33	M100 R4		

a. Práce s jednou odvolávkou – detail, tisk, stahování

- **Detail** vybrat řádek a kliknout na ikonu Rozbalit v 1. sloupci – otevře se detailní pohled na data v odvolávce
- **Tisk** vybrat řádek a kliknout na ikonu Tisknout v předposledním sloupci – otevře se dialogové okno, které umožní tisk jedné vámi zvolené odvolávky
- **Stahování** vybrat řádek a kliknout na ikonu Stáhnout v posledním sloupci – otevře se dialogové okno, které umožní stažení jedné vámi zvolené odvolávky do vámi vybraného adresáře

b. Práce s více odvolávkami – detail, tisk, stahování

- **Detail** postupně kliknout na ikonu Rozbalit v 1. sloupci u vybraných odvolávek – odvolávky se postupně rozbalují

ŠKODA WebSyncro skoda / Usercz

Domů Soubor Protokoly Správa Nápověda Odhlásit

Výběr pro odvolávky

Skupina: 36216 Linka: SUV Yeti/Superb - Montáž - 3621601-33-01-M100

Filtr:

Date	Time	FCO	KENN_NR	VIN	MODEL	AL	SEQ_N	SU	ST	STAT																																	
18.04.2017	17:50	33	1716222489	TMBLC75L4H6052854	175L6	01	7025	3621601	33	M100 L4																																	
18.04.2017	17:44	33	1716222663	TMBMD75L0H6052853	175L7	01	7022	3621601	33	M100 R4																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEQN</th> <th>PA</th> <th>Partnumber</th> <th>Quantity</th> <th>SEQN</th> <th>PA</th> <th>Partnumber</th> <th>Quantity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7022</td> <td>VD</td> <td>5L2 867 005 T GOW</td> <td>1</td> <td>7022</td> <td>VD</td> <td>5L0 867 210 BE GOW</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7022</td> <td>VD</td> <td>5L0 867 209 BQ GOW</td> <td>1</td> <td>7022</td> <td>VD</td> <td>5L2 867 006 AK GOW</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7022</td> <td>VD</td> <td>L5L 000 003 A</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												SEQN	PA	Partnumber	Quantity	SEQN	PA	Partnumber	Quantity	7022	VD	5L2 867 005 T GOW	1	7022	VD	5L0 867 210 BE GOW	1	7022	VD	5L0 867 209 BQ GOW	1	7022	VD	5L2 867 006 AK GOW	1	7022	VD	L5L 000 003 A	1				
SEQN	PA	Partnumber	Quantity	SEQN	PA	Partnumber	Quantity																																				
7022	VD	5L2 867 005 T GOW	1	7022	VD	5L0 867 210 BE GOW	1																																				
7022	VD	5L0 867 209 BQ GOW	1	7022	VD	5L2 867 006 AK GOW	1																																				
7022	VD	L5L 000 003 A	1																																								
18.04.2017	17:40	33	1716222151	TMBKC75L6H6052852	175L7	01	7019	3621601	33	M100 R4																																	
18.04.2017	17:24	33	1716222427	TMBLA75L1H6052851	175L7	01	7010	3621601	33	M100 L4																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEQN</th> <th>PA</th> <th>Partnumber</th> <th>Quantity</th> <th>SEQN</th> <th>PA</th> <th>Partnumber</th> <th>Quantity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7010</td> <td>VD</td> <td>5L1 867 005 AM EIU</td> <td>1</td> <td>7010</td> <td>VD</td> <td>5L0 867 210 BK EIU</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7010</td> <td>VD</td> <td>5L0 867 209 CB EIU</td> <td>1</td> <td>7010</td> <td>VD</td> <td>5L1 867 006 AB EIU</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7010</td> <td>VD</td> <td>L5L 000 003 A</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												SEQN	PA	Partnumber	Quantity	SEQN	PA	Partnumber	Quantity	7010	VD	5L1 867 005 AM EIU	1	7010	VD	5L0 867 210 BK EIU	1	7010	VD	5L0 867 209 CB EIU	1	7010	VD	5L1 867 006 AB EIU	1	7010	VD	L5L 000 003 A	1				
SEQN	PA	Partnumber	Quantity	SEQN	PA	Partnumber	Quantity																																				
7010	VD	5L1 867 005 AM EIU	1	7010	VD	5L0 867 210 BK EIU	1																																				
7010	VD	5L0 867 209 CB EIU	1	7010	VD	5L1 867 006 AB EIU	1																																				
7010	VD	L5L 000 003 A	1																																								
18.04.2017	17:14	33	1716222359	TMBJF75L9H6052850	175L6	01	7003	3621601	33	M100 L4																																	
18.04.2017	17:10	33	1716222106	TMBMD75L1H6052849	175L7	01	7000	3621601	33	M100 R4																																	

- **Tisk** vybrat požadované řádky a kliknout na ikonu Tisknout v řádku hlavičky tabulky – otevře se dialogové okno, které umožní tisk všech vybraných odvolávek



ŠKODA WebSyncro skoda / Usercz

Domů Soubor Protokoly Správa Nápověda Odhlásit

Výběr pro odvolávky

Skupina: 36216 Linka: SUV Yeti/Superb - Montáž - 3621601-33-01-M100

Filtr:

Odvolávky

Date	Time	FCO	KENN_NR	VIN	MODEL	AL	SEQ_N	SU	ST	STAT		
18.04.2017	17:50	33	1716222489	TMBLC75L4H6052854	175L6	01	7025	3621601	33	M100 L4	[Print]	[Download]
18.04.2017	17:44	33	1716222663	TMBMD75L0H6052853	175L7	01	7022	3621601	33	M100 R4	[Print]	[Download]
18.04.2017	17:40	33	1716222151	TMBKC75L6H6052852	175L7	01	7019	3621601	33	M100 R4	[Print]	[Download]
18.04.2017	17:24	33	1716222427	TMBLA75L1H6052851	175L7	01	7010	3621601	33	M100 L4	[Print]	[Download]

- **Stahování** vybrat řádky a kliknout na ikonu Stáhnout v řádku hlavičky tabulky – otevře se dialogové okno, které umožní stažení všech vybraných odvolávek v komprimované podobě (zip) do vámi vybraného adresáře

ŠKODA WebSyncro skoda / Usercz

Otvírání websyn_bRq.zip

Zvolili jste otevřít:

websyn_bRq.zip
což je: PowerArchiver ZIP File
z: https://web3.teledin.cz

Co má aplikace Firefox udělat s tímto souborem?

Otevřít pomocí PowerArchiver 2010 (výchozí)

Uložit soubor

Provádět od teď automaticky s podobnými soubory.

OK Zrušit

Výběr pro odvolávky

Skupina: 36216 Linka: SUV Yeti/Superb - Montáž - 3621601-33-01-M100

Filtr:

Odvolávky

VIN	MODEL	AL	SEQ_N	SU	ST	STAT		
TMBLC75L4H6052854	175L6	01	7025	3621601	33	M100 L4	[Print]	[Download]
TMBMD75L0H6052853	175L7	01	7022	3621601	33	M100 R4	[Print]	[Download]
TMBKC75L6H6052852	175L7	01	7019	3621601	33	M100 R4	[Print]	[Download]
TMBLA75L1H6052851	175L7	01	7010	3621601	33	M100 L4	[Print]	[Download]
TMBJF75L9H6052850	175L6	01	7003	3621601	33	M100 L4	[Print]	[Download]

c. Práce se všemi odvolávkami – detail, tisk, stahování

- **Detail** kliknout na ikonu Rozbalit v řádku hlavičky tabulky – rozeberá se všechny odvolávky
- **Tisk** kliknout na ikonu Tisknout v řádku hlavičky tabulky – otevře se dialogové okno, které umožní tisk všech odvolávek
- **Stahování** kliknout na ikonu Stáhnout v řádku hlavičky tabulky – otevře se dialogové okno, které umožní stažení všech odvolávek do vámi vybraného adresáře

Referenční data

Zobrazí se seznam všech modelů, pro které jsou dodavateli generována Referenční data.

Uživatel vybere požadovaný model ze seznamu – zobrazí se obrazovka s komprimovanými soubory Referenčních dat vybraného modelu.

ŠKODA WebSyncro skoda / Usercz

Domů Soubor Protokoly Správa Nápověda Odhlásit

Výběr pro referenční data

Skupina: 36216 Referenční data: Yeti - Kvasiny - 5L-36216

Filtr:

Soubor

DELJITRA.5L.36216.36216.J28_180417.134219.281963.\$SRC01693948.ODX.gz	Doručeno	18.04.2017 13:46	Staženo	
DELJITRA.5L.36216.36216.J28_130417.124217.237192.\$SRC01692329.ODX.gz		13.04.2017 12:46		[Download]
DELJITRA.5L.36216.36216.J28_120417.124241.198637.\$SRC01691064.ODX.gz		12.04.2017 12:45		[Download]
DELJITRA.5L.36216.36216.J28_110417.134231.166855.\$SRC01690047.ODX.gz		11.04.2017 13:45	11.04.2017 17:40	[Download]
DFI IITRA.5L.36216.36216.J28_100417.134230.133625.\$SRC01688623.ODX.gz		10.04.2017 13:45		[Download]

Vyber...
Octavia A7 - Indie - NR-36216
Octavia A7 - Mladá Boleslav - 5E-36216
Rapid SK251/253 - Mladá Boleslav - NH-36216
Seat SE251 - Mladá Boleslav - KG-36216
Yeti - Kvasiny - 5L-36216



Práce s Referenčními daty – stahování

- Jeden soubor vybrat řádek a kliknout na ikonu Stáhnout v posledním sloupci – otevře se dialogové okno, které umožní stažení jednoho vámi zvoleného souboru do vámi vybraného adresáře
- Více souborů vybrat řádky a kliknout na ikonu Stáhnout v řádce hlavičky tabulky – otevře se dialogové okno, které umožní stažení všech vybraných souborů v komprimované podobě (zip) do vámi vybraného adresáře
- Všechny soubory kliknout na ikonu Stáhnout v řádce hlavičky tabulky – otevře se dialogové okno, které umožní stažení všech souborů v komprimované podobě (zip) do vámi vybraného adresáře

Protokoly

Možnost sledovat "provoz" – přihlášení, odhlášení, vytvoření, smazání uživatele, akce se souborem, chybové zprávy. Úroveň zobrazení je závislá na úrovni oprávnění přihlášeného uživatele.

- Detailní informace zaznamenané transakce – vyberte řádek a klikněte na tlačítko Detail.

Správa

Vytvoření nového uživatele

Přístup do aplikace pro další uživatele v rámci skupiny povoluje a zakládá administrátor dodavatele.

1. V menu vyberte Správa, pak Uživatelé.

2. Klikněte na tlačítko Vytvořit.



Vytvořit nový záznam	
Skupina: *	Vyber... ▾
Uživatelské jméno: *	<input type="text"/>
Jméno: *	<input type="text"/>
Heslo: *	<input type="password"/>
Heslo - potvrzení *	<input type="password"/>
E-mail:	<input type="text"/>
Aktivní: *	Ano ▾
Jazyk: *	Česky ▾
Role: *	Vyber... ▾
Poznámka:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Uložit"/> <input type="button" value="Storno"/>	

3. Vyplňte formulář.
4. Uložte změny.

Změna nastavení uživatele

Podle přiřazené role může uživatel sám sobě nebo jinému uživateli nastavovat jednotlivé údaje (jazyková verze, heslo, kontakty, role apod.). Kontaktní údaje je nutno udržovat stále aktuální, neboť jsou používány aplikací při zaslání e-mailů, případně administrátorem aplikace pro kontaktování uživatele. Do položky e-mail lze zadat i více než jeden kontakt. V takovém případě kontakty oddělte čárkou. Změna se provádí v obrazovce Upravit záznam.

1. Vyberte uživatele a klikněte na tlačítko Upravit.
2. Upravte šedě zvýrazněné údaje a uložte změny.

Upravit záznam	
Uživatelské jméno:	22222
Jméno: *	2222222 <input type="text"/>
Jazyk:	Česky ▾
Počet neúspěšných přihlášení:	0
Aktuální přihlášení:	2017.04.06 16:30
Poslední přihlášení:	2017.04.05 16:46
Poslední neúspěšné přihlášení:	2017.04.05 15:43
E-mail:	a@abc.cz,b@22222.cz <input type="text"/>
Aktivní: *	Ano ▾
Poznámka:	<input type="text"/>
Skupina:	22222 - test
Role: *	SUPPLIER_ADMIN ▾
<input type="button" value="Uložit"/> <input type="button" value="Storno"/>	

Změna hesla

Každý uživatel má právo změnit vlastní heslo. Změna se provádí v obrazovce Heslo.

1. Vyberte uživatele a klikněte na tlačítko Heslo
2. Zadejte staré heslo
3. Zadejte nové heslo, potvrďte jej a uložte.

Heslo	
Uživatelské jméno:	nettl
Jméno:	MN
Heslo přihlášeného uživatele: *	<input type="password"/>
Heslo: *	<input type="password"/>
Heslo - potvrzení *	<input type="password"/>
<input type="button" value="Uložit"/> <input type="button" value="Storno"/>	



Odhlášení z aplikace

Po ukončení práce s aplikací je třeba, aby se uživatel odhlásil.

Vlastní odhlášení – klikněte na tlačítko Odhlásit.

Automatické odhlášení – z aplikace budete automaticky odhlášeni při nečinnosti přesahující 20 minut. Při pokusu pokračovat po této době se objeví obrazovka požadující Vaše opětovné přihlášení.

Řešení problémů

Problém s přihlášením / heslem

Obraťte se na svého IT partnera ve Vaší firmě, který Vám přidělil oprávnění do aplikace WebSyncro. V případě administrátora dodavatele se obraťte na administrátory ŠA.

Nefunkční aplikace WebSyncro

V případě, že není aplikace WebSyncro z jakýchkoliv důvodů dostupná a dojde k výpadku JIS odvolávek

1. Kontaktujte Watch Centrum Škoda Auto a dispečinky logistiky.
Začněte podle odvolávek Škoda Auto pracovat s vašimi referenčními daty.
2. Informujte administrátory ŠA.

Kontakty

Administrátoři Škoda Auto (PLL-S/1) – Po - Pá: 7:00 - 15:00

Aleš Lenc, tel. +420 326 817 225, ales.lenc@skoda-auto.cz

Teledin Help Desk – Po - Pá: 9:00 - 17:00

tel: +420 326 837 921

mail: webedi@teledin.cz